

ASTRO

Caratteristiche fisiche <i>Physical datasheet</i>	Tipo pellame	Bovino europeo			Hide type	European bovine
	Concia	Al cromo			Tanning	Chrome
	Tintura	Passante			Dyeing	Penetrating
	Rifinitone	Semi-anilina			Finishing	Semi aniline
	Superficie	Pieno fiore			Surface	Full grain
	Spessore	mm 1,3-1,5			Thickness	mm 1.3-1.5
	Taglia media	≥ mq 5,2			Average size	≥ sqm 5.2
Caratteristiche tecniche <i>Technical datasheet</i>	Sfregamenti a secco	≥ 200 cicli	ISO 11640	Dry friction	≥ 200 cycles	
	Sfregamenti a umido	≥ 50 cicli	ISO 11640	Damp friction	≥ 50 cycles	
	Solidità alla luce	≥ 3 scala dei blu	ISO 105-B02	Solidity in light	≥ 3 blue scale	
	Invecchiamento da calore	≥ 3 scala dei grigi	ISO 17228	Heat ageing	≥ 3 gray scale	
	Ancoraggio rifinitone	≥ 2,5 N/cm ²	ISO 11644	Finishing locking	≥ 2,5 N/cm ²	
	Resistenza al fuoco	Nessuna combustione	ISO 1021/1-2	Fire resistance	No ignition	
BS 5852 part 1 source 0, 1 IMO FTP8 Res. A652 California TB117						

I valori riportati possono variare senza preavviso.

The values shown may change without notice.

Per motivi tecnici non è possibile garantire la stessa tonalità del colore tra una partita e l'altra.

Due to technical reasons it is not possible to guarantee the same tonality of colour from one lot to another.

Evitare la pulizia con prodotti aggressivi - Avoid cleaning with aggressive products.

Evitare l'esposizione diretta al sole e a fonti di calore - Keep away from direct sunlight and from direct heat.

Evitare il contatto tra colori chiari e scuri anche tra materiali diversi - Avoid contact between light and dark colours even between different materials.

Spolverare regolarmente con un panno morbido ed asciutto - Regularly dust with a soft and dry cloth.